

Einhand-Hochdruck-Fettpistole für Fett, mit Düsenrohr und 4-Backen-Hydraulikkupplung



Artikelnummer Modell AK175008 316-7

Technische Spezifikationen

Einhand-Hochdruck-Fettpistole ABNOX WANNER®, für Fett, mit Düsenrohr und 4-Backen-Hydraulikkupplung

Eigenschaften:

- Ausführung für Fette bis NLGI 2
- Einfüllstutzen am Pressenkopf zur schnellen Befüllung mit AKA-Fettpressenfüllgerät
- Handhabung auch mittels 400 g-Standard-Fettkartusche möglich
- · schwere Qualitätsausführung
- mit 4 Backen-Hydraulikkupplung
- mit Düsenrohr
- Anschlussgewinde G 1/8"

Maße:

- Inhalt Kartusche / lose: 400 / 500 ccm
- Ø 58 x 310 mm
- · Länge 610 mm
- Fördermenge / Hub 0,5 ccm
- Betriebsdruck 400 bar
- Druck 600 bar

Befüllart:

- Kartusche oder manuell / Befüllnippel
- = 3065200 (3065100 ebenfalls lieferbar)

Beschreibung

Praktische Schmierpistole für Einhandbedienung. Kurze Hebelbewegungen ermöglichen hohe Drücke bei geringem Kraftaufwand.

Technische Daten

Gewinde	G1/8"
Größe / Inhalt	400 g / 500 ccm
Gewicht kg	1.9
VPE	1
Ausführung	für Fett (bis NLGI 2)